

Verlagsbeilage Boslariche Zeitung

AUSGABE 4/2025

GEBLITZT Wann lohnt sich ein Einspruch bei Bußgeldvergehen? **GEBRAUCHT** Was sollte man bei einem Privatkauf beachten? GEZEIGT Aktuelle Modelle der Hersteller im Portrait Glätte, Dunkelheit, Wildwechsel So kommen Sie gut durch Herbst und Winter

Ihr Spezialist für alle japanischen Marken!



Energieverbrauch kombiniert für den Mazda6e EV: 16,6 kWh/100 km. CO_2 -Emissionen kombiniert im Fahrbetrieb: 0 g/km. CO_2 -Klasse: A. Energieverbrauch kombiniert für den Mazda6e EV Long Range: 16,5 kWh/100 km. CO_2 -Emissionen kombiniert im Fahrbetrieb: 0 g/km. CO_2 -Klasse: A. Weitere Informationen zur elektrischen Reichweite, Energiekosten, KFZ-Steuer und CO_2 -Kosten finden Sie unter www.mazda.de/Energieverbrauch.

1) Barpreis für einen Mazda6e EV Takumi | Elektro 190 (258) kW (PS). Preis inkl. MwSt., Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. 6 Jahre Garantie gemäß den Mazda Garantiebedingungen. Mehr Informationen finden Sie unter www.mazda.de/garantie. Beispielfoto eines Mazda6e EV, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.





Alte Heerstraße 11×38644 Goslar×Tel.: (05321) 3705-0

^{*} Für den Mazda6e EV Long Range.





Bei Bußgeldbescheiden kann sich ein Einspruch lohnen.



Die Gummimischung macht Reifen wintertauglich.

Inhalt

Ratgeber

- 4 Verkehrsrecht
- 5 Gebrauchtwagenkauf
- 9 Makelloser Lack

Aktuelle Modelle

- 6 Ford Ranger PHEV
- 12 Der neue VW T-Roc
- 15 Zeitlos: Mazda 6e
- 17 Peugeot 3008 electric

Titelthema

- 8 Winterreifen
- 10 Mit Auto in den Urlaub
- 11 Wenn Wild auftaucht

Impressum

Herausgeber, Verlag und Rotationsdruck:

Goslarsche Zeitung Karl Krause GmbH & Co. KG, Bäckerstr. 31-35, 38640 Goslar

Geschäftsführer:

Philipp Krause, Claas Schmedtje

Redaktion:

Claus Kohlmann

Gesamtleiter Vermarktung:

Lutz Scheibel

Leitung Lesermarkt:

Henning Bartel

Titelgestaltung:

Mira Knüpfer, Goslar

Bogendruck und Weiterverarbeitung:

Qubus GmbH, Hannover

Internet: www.goslarsche.de

Datenschutzbeauftragter:


conreri digital development GmbH, Von-Kurtzrock-Ring 16, 22391 Hamburg, E-Mail: support@conreri.de, Telefon: (0 40) 22 86 64 26

Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.goslarsche.de/datenschutzerklaerung zur Kenntnis. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auflage: 16.000 Exemplare **Gerichtsstand:** Goslar



In der dunkleren Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildwechsel.



Bußgelder müssen nicht immer widerspruchslos akzeptiert werden. Vor allem bei hohen Strafen kann es sinnvoll sein, Einspruch einzulegen und die Unterstützung der Rechtsschutzversicherung in Anspruch zu nehmen. Foto: Wolfilser/AdobeStock/Itzehoer

Ratgeber Verkehrsrecht

Ein Moment der Unaufmerksamkeit, das Tempolimit übersehen - und schon löst die Radarfalle am Straßenrand aus.

rechtskonform zu arbeiten - wes- tigt, der Zugang zu Akteneinsicht geschildert, empfiehlt sich der Abstand zur Fahrbahn nicht ex- Einspruch einlegen und sich mög- versicherung genutzt werden.

oft fehlerhaft. Auch große, reflektie- oder einen Experten für Verkehrsrende Flächen in der Umgebung rechtsschutz wenden." Hier bietet können das Ergebnis beeinflussen. eine Für Verkehrsteilnehmende ist es je- Schutz vor hohen Verfahrenskosten. doch schwer, solche Fehler nachzu- Doch nicht nur Blitzer, auch Parkverweisen.

akt eingehalten, sind die Messwerte lichst frühzeitig an eine Expertin Rechtsschutzversicherung stöße sorgen immer wieder für Är-Bei hohen Bußgeldern oder drohen- ger. Besonders hohe Strafen werden as viele nicht wissen: den Punkten in Flensburg lohnt es oft bei Parksünden auf Supermarkt-Die verwendete Technik sich daher, das Messergebnis unab- parkplätzen fällig - aber nicht jede arbeitet nicht immer hängig überprüfen zu lassen. Dafür Forderung ist automatisch gerechtfehlerfrei, einige Messgeräte stehen wird in der Regel die Unterstützung fertigt. Sind die Parkvorschriften vor im Verdacht, nicht präzise oder eines spezialisierten Anwalts benö- Ort nicht klar oder unleserlich aushalb Gerichte regelmäßig Bußgeld- sowie Mess- und Prüfprotokollen schriftlicher Einspruch - idealerweise bescheide aufheben. Die häufigste hat. Clemens Cichonczyk, Ge- mit Fotos oder Zeugenaussagen als Schwachstelle mobiler Radargeräte schäftsführer der Itzehoer Rechts- Beweis. Bei besonders hohen oder liegt in der ungenauen Positionie- schutz Union, erklärt: "Wer zu Un- fragwürdigen Forderungen sollte die rung: Werden Winkel, Höhe oder recht zur Kasse gebeten wird, sollte Beratungshotline der Rechtsschutz-



Gebrauchtwagenkauf

Ein gebrauchtes Auto zu kaufen, ist für Privatpersonen eine große Herausforderung. Wer keine bösen Überraschungen erleben möchte, sollte einige Punkte berücksichtigen.

ebrauchtwagen werden entweder von Privatpersonen oder vom Händler gekauft. Bei privaten Personen ist der Preis meist günstiger, bei net bietet zu jedem Fahrzeug viele Modelle. Es lohnt sich, hier vorher und über eine abzu recherchieren, um bei der Be- wechslungsreiche sichtigung gezielte Fragen stellen Strecke führen. Dazu können.

Ein wichtiger Schritt beim Ge- wöhnliche brauchtwagenkauf ist die Über- sche geachtet, prüfung der Fahrzeughistorie. Der Funktionalität Blick in Fahrzeugbrief, Serviceheft Elektronik sowie Unfall- und TÜV-Berichte und das Fahrverhalgibt Aufschluss über eventuelle ten getestet. Es emp-Schäden und über den allgemei- fiehlt sich, eine Vernen Zustand des Wagens.

Bei der Begutachtung des Fahr- einen Fachmann mitzeugs dürfen die Reifen nicht ver- zunehmen, um möggessen werden. Details kennt Ar- liche Mängel besser min Kistner, Technikexperte beim zu erkennen. Reifenhersteller Michelin: "Die Auch der Besuch ei-Reifen am Fahrzeug immer mit ner Werkstatt wähdem Eintrag im Fahrzeugschein rend der Probefahrt vergleichen. Das gilt auch für mit- ist eine gute Idee. gekaufte Denn ein Auto mit nicht zugelas- ein gutes Auge für senen Reifen verliert die Betriebs- eventuelle Schwacherlaubnis - bei einem Unfall kann stellen. es richtig teuer werden, wenn die haben dann am En-Versicherung die Zahlung verwei- de die Gewissheit,

Und natürlich ist eine Probefahrt haben, dass sie lange



Händlern ist die Sicherheit durch Wird ein Gebrauchtwagen von privat gekauft, empfiehlt es sich, bei der Gewährleistung und Garantien Besichtigung und Probefahrt jemanden dabei zu haben, der sich mit Augrößer. Gründliche Vorbereitung tos auskennt. Alternativ kann ein Check in einer freien Werkstatt vor unist in jedem Fall wichtig. Das Inter- *liebsamen Überraschungen schützen.* Foto: Svitlana/AdobeStock/Michelin

Informationen, auch zu bekann- unerlässlich. Sie sollte tagsüber Freude an ihrem neuen ten Schwachstellen der einzelnen mindestens 45 Minuten dauern brauchtwagen haben. txn

> bei wird auf ungeder trauensperson oder

Zusatzbereifungen. Die Fachleute haben Autokäufer viel dafür getan zu



Weil's um mehr als Geld geht.



Ford Ranger PHEV

Der neue Ford Ranger Plugin-Hybrid kombiniert die unerschütterliche Arbeitsmoral des europäischen Pick-up-Bestseller erstmals in der Modellgeschichte mit einem innovativen Hybridantrieb aus Benzin- und Elektromotor.

und Kölns Oberbürgermeister Konrad kuperation).

läum.

Die PHEV-Technologie as neue Modell fällt ins große ladung und Offroad-Performance.

Jubiläumsjahr, denn ford fei- Der komplett neu entwickelte Antrieb motor. eingetragen und schon wenige Mo- tät. Die Batterie bezieht neue Energie Charge zur Verfügung. nate später begann die Montage des wahlweise über eine externe Strom- Das modulare Hybridgetriebe integ-T-Modells im Berliner Westhafen. Nur quelle, über den Verbrennungsmotor riert den E-Motor in die Getriebeglofünf Jahre später setzten Henry Ford oder über regeneratives Bremsen (Re- cke der 10-Gang-Automatik. Ein

Rhein. Viele Aktionen, auch bei den auf. Dank der Heimladelösung Ford lokalen Händlern, begleiten das Jubi- Pro Home Charging können Geschäftskunden den Akku des Ranger ermöglicht Plug-in-Hybrid gezielt in Tageszeiten dem Ranger lokal emissionsfreie Fah- mit günstigeren Stromtarifen auflatren mit bis zu 43 Kilometer Reichwei- den. Nach Berechnungen von Ford te und reduziert so die Betriebskos- können sie so ihre Betriebskosten ten. Dabei überzeugt der Plug-in-Hyb- deutlich reduzieren: Wer zum Beispiel rid mit denselben Eigenschaften, die pro Tag 80 Kilometer fährt und günseuropäische Kunden seit mehr als ei- tige Gewerbestromtarife nutzt, spart nem Vierteljahrhundert an dem viel- mit dem Ranger Plug-in-Hybrid in seitigen und robusten Pritschenwagen Deutschland pro Jahr gut 1.000 Euro besonders schätzen: Anhängelast, Zu- gegenüber einem vergleichbaren Modell mit 3,0 Liter großem V6-Diesel-

ert 100 jahre in Deutschland. kombiniert einen 2,3 Liter großen Unterwegs haben die Nutzer des Ran-Am 18. August 1925 begann für Ford Ford EcoBoost-Turbobenziner und ei- ger Plug-in-Hybrid die Wahl, wie sie in Deutschland eine außergewöhnli- ne 10-Gang-Automatik mit einem 75 die Energie aus der Traktionsbatterie che Reise: In Berlin wurde die Ford kW starken Elektromotor sowie einer einsetzen. Hierfür stehen die Fahrmo-Motor Company ins Handelsregister Batterie mit 11,8 kWh Nettokapazi- di Auto EV, EV Now, EV Later und EV

elektronisch gesteuerter Kupplungs-Adenauer mit der Grundsteinlegung Mit einem einphasigen 16-Ampère- mechanismus regelt je nach gewähldes Werks in Köln-Niehl ein starkes Ladegerät lädt der Stromspeicher in tem Fahrprogramm die Kraftübertra-Zeichen für industrielle Innovation am weniger als vier Stunden vollständig gung des Verbrennungs- und des





delle dar. Mit 207 kW (281 PS) verändert erhalten. verfügt die Plug-in-Hybrid-Version Eine spezielle Abstimmung sorgt Jede Ranger Plug-in-Hybrid-Varißem V6-Turbodiesel.

Das e-4WD-Allradsystem des Ran- forteigenschaften und das sichere leuchtung. Zwischen den Radkäsger Plug-in-Hybrid kann in derarti- Fahrverhalten auf der Straße wie ten findet passend eine Europaletgen Fahrsituationen automatisch im Gelände das hohe Niveau der te Platz. das Drehmoment des Benzin-, des Schwestermodelle erreichen. Als (Werte: Verbrauch 3,1-3,2 1/100 km, CO2: Elektro- oder des Hybridantriebs erster Ranger überhaupt bietet die 70-72 g/km) an alle vier Räder senden. Zusätzlich erhält der Fahrer Unterstützung durch ein Verteilergetriebe mit Untersetzung sowie ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Zur Wahl stehen die Fahrmodi Normal, Eco, Sport, Rutschig, Abschleppen/Transportieren,

Schlamm/Spurrillen und Sand. Mit ihnen lässt sich die Drehmomentverteilung optimal auf die jeweiligen Bedingungen anpassen.

Hinzu kommt eine Zuladung von


zudem über eine höhere Leistung dafür, dass trotz des besonderen ante bietet eine Doppelkabine mit als der Ranger mit 3,0 Liter gro- Chassis und der ungewöhnlichen fünf Sitzen und eine vielseitige,

Plug-in-Hybridversion die Pro Power Onboard-Technologie. Sie kann mehrere elektrische Verbraucher gleichzeitig mit Strom aus der Traktionsbatterie versorgen.

Das 2,3-kW-System eignet sich dabei ideal für den Freizeitgebrauch. Mit ihm lassen sich beispielsweise auf einem Wochenendausflug mehrere E-Mountainbikes (650 Watt) laden und ein tragbarer 5-Watt-Kühlschrank betreiben.

Die 6,9-kW-Variante erfüllt mit zwei zusätzlichen 15-Ampère-An-Elektromotors – und optimiert auf bis zu einer Tonne (4) sowie eine schlüssen im Bereich der Ladeflädiese Weise die Antriebseffizienz maximale Anhängelast von 3.500 che, die jeweils 3,45 kW abgeben ebenso wie das zur Verfügung Kilogramm (5) – Anforderungen, können, auch anspruchsvollere stehende Drehmoment. Dies wirkt die nach Ford-Erhebungen 55 Pro- Bedürfnisse aus dem gewerblisich zum Beispiel beim Ziehen ei- zent der Ranger-Kunden an ihren chen Bereich. Sie liefert ausreines Anhängers oder beim Fahren Pick-up stellen. Ford Pro hat extra chend Strom für eine kleine Bauim Gelände besonders positiv aus. hintere Rahmenschienen entwi- stelle, auf der zum Beispiel ein Das maximale Drehmoment von ckelt, damit diese die Traktions- kompakter Zementmischer (1.500 697 Nm stellt einen neuen Best- batterie aufnehmen. So bleibt die Watt), ein Winkelschleifer (3.000 wert für Ford Ranger-Serienmo- Funktionalität der Ladefläche un- Watt) und Flutlicht (800 Watt) zeitgleich zum Einsatz kommen.

Gewichtsverteilung auch die Kom- robuste Ladefläche inklusive Be-





Makelloser Glanz

Die Pflege des Autolacks ist ein entscheidender Faktor, um den Glanz und die Wertigkeit eines Fahrzeugs schen. Die Politur ist zu erhalten.

ine strahlende Lackierung lieren ist Vorsicht gesteigert nicht nur die ästhe-boten, da eine falsche sondern wirkt sich auch positiv ßiger Druck den Lack auf den Wiederverkaufswert aus. schädigen kann. Nach Der erste Schritt zu einem makel- der Politur benötigt losen Lack beginnt mit einer der empfindliche Lack gründlichen Wäsche. Dabei ist es eine schützende Verwichtig, Schmutz und Rückstände siegelung. restlos zu entfernen, da diese wie schützt nicht nur vor Schleifpartikel wirken und den Witterungseinflüssen, Lack beschädigen können. Hart- sondern sorgt auch näckige Verschmutzungen wie Vo- für eine glatte Obergelkot, Teer oder Baumharz benö- fläche und intensive tigen spezielle Reinigungsmittel, Farbtiefe. Natürliche die den Lack schonen.

Vor der weiteren Pflege sollte der bawachs sind langle-Lack auf Schäden wie Steinschlä- big und bieten einen ge oder Kratzer überprüft und effektiven Schutz. Für diese ausgebessert werden, um robustere Ergebnisse Korrosion zu verhindern. Die Aus- kommen synthetische wahl der Pflegeprodukte hängt Polymerversiegelunstark vom Zustand des Lacks ab. gen oder Nanoversie-Während moderne Lackierungen gelungen zum Einoft nur eine regelmäßige Wachs- satz, die den Lack schicht zur Konservierung benöti- härten und beeindrugen, erfordern ältere Lacke eine ckende Tiefenwirkung intensivere Behandlung. Spezielle erzielen.

Lackreiniger mit Schleifpartikeln können verwitterte oder stark beanspruchte Oberflächen auffrider Schlüssel zu tiefem Glanz. Beim Po-Anziehungskraft, Technik oder übermä-Wachs Wachse wie Carnau-



Man sollte den Lack stets von Schmutz und anderen Rückständen befreien. Foto: Pixabay







Besondere Mischung

Jedes Jahr im Herbst steht für Millionen Autobesitzer der saisonale Reifenwechsel an. Wer mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte rechtzeitig vor den ersten Kälte-Einbrüchen auf Winterreifen wechseln.

men ausschließlich so- Winterreifens genannte alpine Winterreifen zum im Vergleich zu einem Einsatz. Sie sind für herkömmliche Sommerreifen Winter entwickelt worden und ge- hohe Anzahl feinster währleisten in unseren Breiten Einschnitte auf der Mobilität auf nassen, kalten und Reifenlauffläche. Dieschneebedeckten Straßen.

Eine zweite und völlig andere Ka- als Lamellen bezeichtegorie sind die sogenannten nor- net. Sie sorgen für dischen Reifen, die mit oder ohne optimalen Grip auf Spikes gefahren werden. Sie kom- verschneiter und vermen hauptsächlich in Skandinavi- eister Fahrbahn. Im en und Nordrussland zum Einsatz, Vergleich zu Sommerwo die Temperaturen bis auf -40 reifen ist die Lamel-Grad absinken können und Stra- lenzahl bis zu 10-mal Ben regelmäßig stark vereist sind. höher. Dazu kommen In Deutschland werden im Winter dann selbsthemmen-

der Schweiz sind nordische Reifen Straßen gewährleistet." nur unter bestimmten Bedingun- Die besondere Gummimischung gen gesetzlich erlaubt.

In Deutschland kom- Michelin: "Das Profilmuster eines währleistet.

weist se Einschnitte werden

ausschließlich alpine Winterreifen de 3D-Lamellen, die bis zum Progenutzt. Einzige Ausnahme ist ein filgrund reichen, um eine hohe etwa 15 km breiter Straßenab- Steifigkeit auf trockenen Straßen schnitt entlang der österreichi- zu gewährleisten und eine um bis schen Grenze (Autobahnen aus- zu 10 Prozent höhere Profiltiefe, geschlossen). In Österreich und in die mehr Flexibilität auf rutschigen

des Winterreifens sorgt für eine Alpine Winterreifen unterscheiden hohe Flexibilität, damit sich der sich erheblich von Sommerreifen. Reifen optimal an die Fahrbahn-Details kennt Armin Kistner, Tech- oberfläche anpassen kann und soas viele nicht wissen: nikexperte beim Reifenhersteller mit eine optimale Haftung ge-



Alpine Winterreifen passen sich bei Minusgraden perfekt an. Foto: Milan/AdobeStock/Michelin/txn







Ab in den Winterurlaub

Demnächst steht die Fahrt in den Winterurlaub an. Damit es auf Schnee und Eis keine Pannen gibt, sollten Autofahrer diese Fragen vorher klären.

Schneematsch, Eis- oder tung. Reifglätte dürfen Autos nur Dachbox fest? mit Reifen rollen, die das Alpine-Sym- Skier, Rodel und Snowboard ruhen in Europa keine generelle Schneeketbol oder das M+S-Zeichen (vor 2018 am sichersten in der Dachbox. Vor der tenpflicht besteht, sollten sich Autogekauft) auf der Flanke tragen. Ohne Montage müssen die Kontaktpunkte fahrer vor der Fahrt zu den Nachbarn die erforderlichen Pneus riskieren die an Dach, Grundträger und Box sauber nach den Regeln erkundigen. Tipp: Fahrer ein Bußgeld ab 60 Euro. Die sein. Am besten, die Werkstatt mon- Wer zuhause das Anlegen der Ketten Mindestprofiltiefe sollte vier Millime- tiert die Box vor der Fahrt, passt auch schon mal übt, ist im Einsatzfall gut ter betragen, und das Alter nicht weit gleich Reifendruck und Scheinwerfer vorbereitet. über dem sechsten Reifenjahr liegen. der Last an. Wie viel das Auto schlep- Helfer an Bord? Dann verlieren sie ihren Grip.

Batterie startklar?

Batterie in Eiseskälte liegen zu blei- den sollte, versteht sich von selbst. ben. Beim Wintercheck in der Werk- Schlösser und Türen geschmeidig? verzichten.

Scheiben eisfrei?

sie abends auf der Frontscheibe fi- raten. xiert, kann am Morgen mit klarer Schneeketten verstaut? uf Glatteis, Schneeglätte, bei einem Unfall droht eine Mithaf- Wenn sie mit dem entsprechenden

pen darf, steht im Fahrzeugschein. Das fitteste Auto ist ohne die Helfer in Dass während der Reise die Box regel- der Not nur halb so wintertauglich. Nichts ist ärgerlicher, als mit schlapper mäßig auf festen Sitz kontrolliert wer- Enteiserspray, Folie und Antibeschlag-

statt kontrollieren die Profis den Lade- Ärgerlich, wenn die Türen zugefroren befreien das Auto vom Schnee. Und zustand und das Alter, sie säubern Po- sind und die Gummis beim Aufreißen eine Decke hüllt im Pannenfall die le und Anschlüsse. Während der Fahrt Schaden nehmen. Wer die Dichtun- Gestrandeten bis zur Rettung in Wärkönnen Autofahrer den Akku scho- gen vor der großen Fahrt mit einem me. Schlussendlich gehören auf lännen, indem sie öfter auf ausschließlich Pflegestift einreibt, erspart sich den geren Touren das Starthilfekabel sodem Komfort dienende Verbraucher Ärger. Für diejenigen, die noch ohne wie ein Kanister Scheibenfrostschutz Funkschlüssel unterwegs sind, hilft zur Ausrüstung.

das Schlossenteiserspray beim Auftau-Einfach und schonend geht es mit en – aufbewahrt in der Manteltasche Enteiserspray, unterstützt vom Eiskrat- wohlgemerkt. Alle anderen sind mit zer. Bewährt ist die Abdeckfolie: Wer einer Ersatz-Schlüsselbatterie gut be-

Durchsicht starten. Übrigens: Wer nur Schneeketten packen auf verschneiein Guckloch freilegt, zahlt bei einer ten Wegen, besonders auf Pässen Verkehrskontrolle 10 Euro Bußgeld, und Hochgebirgsstraßen, eiskalt zu. Verkehrszeichen vorgeschrieben sind, gilt das Tempolimit 50 km/h. Obwohl

tücher sorgen für freie Sicht. Klappspaten, Handfeger und Handschuhe kfz-gewerbe



Wer mit dem Auto in den Winterurlaub fährt, sollte einiges checken. Foto: Pixabay

Wenn Wild auftaucht

Mit dem Herbst steigt für Kraftfahrer auch wieder die Gefahr von Wildunfällen. Mit entsprechend angepasster Fahrweise und erhöhter Vorsicht lässt sich das Unfallrisiko aber reduzieren.

or allem zwischen 6 und 8 Uhr sind viele Wildtiere aktiv. Aber auch die längeren Däm- Achtung Wildwechsel. merungsphasen mit der dann schlechteren Sicht erfordern viel Aufmerk- Dunkelheit ohne Gegenverkehr sollte züglich informiert werden sollte. und anderen Tieren besiedelt, deshalb stehen. ist dort zumindest auf Straßen ohne Lässt sich ein Zusammenstoß nicht menstoß mit anderen Wirbeltieren ab. mahnt Automobilclub Deutschland.

Tiere auf. Der AvD rät, nur so schnell tungsdienst zu alarmieren. müssen.



Foto: Autoren-Union Mobilität

samkeit von Verkehrsteilnehmern auf stets mit Fernlicht gefahren werden. Wildschäden sind in der Teilkasko verder Straßen. Eine Begegnung mit den Tauchen helle Punkte im Seitenbe- sichert. Ist sie abgeschlossen, sind Tieren ist besonders auf Landstraßen reich der Fahrbahn auf, könnten das Schäden am Auto bei einer Kollision entlang von Wiesen, Feldern und Tieraugen sein und sollte sofort abge- mit "Haarwild" abgesichert. Dazu Waldgebieten wahrscheinlich. Aber blendet werden. Das Wild bewegt zählen Rehe, Wildschweine, Hirsche, auch städtische Räume werden mitt- sich gerne auf Lichtquellen zu oder Füchse und Hasen, nicht aber Vögel. lerweile von Wildschweinen, Füchsen bleibt überrascht auf der Fahrbahn Manche Versicherer decken grund-

Bebauung und entlang von Grünflä- mehr vermeiden, sollte so stark wie Viele Versicherer verlangen die Vorlaebenfalls Vorsicht geboten, möglich gebremst und das Lenkrad ge einer Wildunfallbescheinigung. von gerade gehalten werden. Dadurch Solche Bescheinigungen stellen Försverringert sich die Aufprallenergie. ter bzw. Jagdpächter oder die Polizei Schilder, die vor Wildwechsel warnen, Nach dem Unfall gilt: Auto anhalten, aus. sollten auf jeden Fall ernst genom- Licht nicht ausschalten, Warnblinker Der AvD weist darauf hin, dass ein men werden. Sie werden an bekann- einschalten, Warnweste überstreifen Wildschaden auch dann vorliegen ten Querungen aufgestellt. Dort tau- und dann die Unfallstelle mit einem kann, wenn kein Zusammenstoß mit chen besonders häufig – und zwar an Warndreieck in mindestens 100 Me- einem Tier erfolgt ist. Weicht man aus beiden Seiten der Fahrbahn – plötz- ter Entfernung absichern. Sind Perso- und fährt in den Graben oder kollilich Rehe, Wildschweine oder andere nen verletzt, sind Polizei oder Ret- diert mit einem Baum, können Sach-

zu fahren, dass innerhalb der von Angefahrenes Wild sollte auf keinen muss der Beweis erbracht werden, Scheinwerfern ausgeleuchteten Stre- Fall angefasst werden, da Tollwutge- dass die Beschädigungen von einem cke angehalten werden kann. Die fahr besteht. Für den Abtransport Ausweichmanöver wegen Wildwech-Straßenverkehrsordnung gibt vor, sind Förster oder Jagdpächter zustän- sels entstanden sind. Deshalb empdass die Geschwindigkeit und Fahr- dig. Laufen verletzte Tiere weg, sollte fiehlt es sich, direkt nach dem Unfall weise immer den Sicht- und Witte- man sich die Richtung merken. Es Namen und Adressen von Mitfahrern rungsverhältnissen angepasst sein empfiehlt sich, mit dem Smartphone oder anderen Zeugen zu notieren. Fotos von der Unfallstelle und dem Mündet ein Ausweichen vor einem Bremsen und hupen hilft, wenn Wild Tier sowie möglichen Spuren Blut- Kleintier, wie etwa einem Fuchs oder wie Rehe oder Wildschweine im oder Fellspuren am Fahrzeug zu ma- einem Waschbären, in einem Unfall, Scheinwerferlicht auftauchen. Sie las- chen. Der AvD rät, auf keinen Fall Un- kann es ebenfalls Schadenersatz gesen sich so vertreiben. Immer zu be- fallspuren vor Ende der Unfallaufnah- ben. Allerdings darf die Versicherung denken ist, dass die Tiere in Rudel me zu beseitigen. Der Nachweis ist nach der bestehenden Gesetzeslage oder Rotten unterwegs sind, so dass wichtig, wenn Schäden über Versi- wegen der Größe der Tiere Ansprümit Nachzüglern zu rechnen ist. Bei cherer beglichen werden, der unver- che kürzen.

sätzlich auch Schäden beim Zusam-

schäden ersetzt werden. Allerdings



Der neue VW T-Roc

Mit der zweiten Generation des T-Roc bringt Volkswagen ein kompaktes SUV auf den Markt, das sich mit einem neuen kraftvollen Design, innovativen Antrieben und einem hochwertigen Interieur präsentiert.

hängig), fortschrittliche Assistenzsys- art hohen Anteil an Rezyklaten er- Hintergrund: Die zweite Generation teme und dank 12 cm mehr Gesamt- reicht. länge mehr Platz im Innenraum. Der In Europa wird der neue T-Roc durch- MQB evo – der neuesten Evolutions-T-Roc wird im portugiesischen Werk gängig mit innovativen Hybrid-Turbo- stufe des Modularen Querbaukastens. Palmela nahe Lissabon gefertigt. Seit benzinern angetrieben. Die Schaltar- Ein Technologiebaukasten, dessen seiner Markteinführung 2017 wurden beit übernehmen automatische Ge- Systeme ebenso im großen Tayron über zwei Millionen Fahrzeuge ver- triebe. Den Start markieren zwei oder im Mitteklasse-Bestseller Passat kauft, womit er nach dem Tiguan das 48V-Mild-Hybrid-Antriebe (eTSI) mit eingesetzt werden. Als neuste MQBweltweit zweiterfolgreichste Volkswa- 85 kW (116 PS) und 110 kW (150). evo-Baureihe profitiert der T-Roc nun gen-SUV ist.

Nach dem aktuellen Tiguan (Debüt motorisierungen sind an ein 7-Gang- wicklungen dieses Baukastens. Dazu 2024) und Tayron (Debüt 2025) ist Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ge- gehört eine neue Entwicklungsstufe der neue T-Roc das dritte SUV von koppelt. Folgen werden zwei gänzlich des "Travel Assist", der nun nicht nur Volkswagen, das auf der neusten Evo- neu entwickelte Vollhybrid-Antriebe. den automatischen Spurwechsel unlutionsstufe des Modularen Querbau- Allen vier Antriebsversionen gemein terstützt, sondern noch vorausschau-

down" vom größeren Tiguan und (mHEV) angeboten wird. Tayron und zieht qualitativ mit diesen Volkswagen demokratisiert seit Jahr-Volkswagen Modellen gleich. Weg- zehnten den Fortschritt und damit weisend ist der neue T-Roc auch im auch die Sicherheit und den Komfort Hinblick auf die Nachhaltigkeit: Rund seiner Fahrzeuge. Der neue T-Roc ist 20 Prozent der gesamten Kunststoff- dabei ein weiteres Beispiel für einen materialien im Fahrzeug bestehen aus Weg, der Skaleneffekte und Syners bietet eine neue Lichtsignatur Rezyklaten, was einem Gewicht von gien zwischen einzelnen Baureihen vorn und hinten mit illuminier- bis zu 40 kg entspricht. Der T-Roc ist nutzt, um technische Innovationen in ten VW-Logo (ausstattungsab- der erste Volkswagen, der einen der- allen Segmenten anbieten zu können.

das zeichnet ihn besonders aus. Denn Vorgängermodell wird es auch den dank des MQB evo transferiert der T- neuen T-Roc zeitversetzt wieder mit Roc ein neues Technologie-Level in dem Allradantrieb 4MOTION geben – das kompakte SUV-Segment. Er über- in Kombination mit dem 2,0-Liter-TSI, zahlreiche Systeme "top der künftig ebenfalls als Mild-Hybrid

des SUV-Bestsellers basiert auf dem Diese zwei elektrifizierten Volumen- von allen Hard- und Software-Entkastens basiert: dem MQB evo. Und ist der Frontantrieb. Wie schon beim ender auf bevorstehende Tempolimits



Sie haben ein Handicap?

Kein Problem – Volkswagen für ein barrierefreies Leben













15% Sondernachlass*

* Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung ab 50% beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen PKW der Marke Volkswagen bis zum 30.06.2026 einen Nachlass von 15% auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50%, Conterganschädigung oder eine im Führerschein eingetragene erforderliche Fahrhilfe.



Autohaus Scholl GmbH

Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 59 38667 Bad Harzburg

Tel.: +49 5322 9000



Von Seite 12

oder Aufhebungen von Tempobe- licht, das erstmals in grenzungen reagiert. Zudem hat einem VW durch perder neue T-Roc erstmals Systeme forierte Kunstlederfläwie den "Park Assist Pro" an chen den Innenraum Bord, der via Memory-Funktion illuminiert. Im Fokus das trainierte und damit vollauto- der T-Roc Entwicklung matische Parken über Distanzen stand zudem die ervon bis zu 50 Metern sowie das gonomische Ein- und Ausparken via Smart- nung. Neu konzipiert phone ermöglicht. Ebenfalls neu wurden deshalb zum an Bord ist der Ausstiegswarner, Beispiel die Türöffner: der die Insassen vor dem Öffnen Vorn in die Armauflader Türen warnen kann, wenn gen der Türen integriert, greifen entierte Technologien stehen Featen nähern.

Sprung nach vorn und setzt dabei "Form follows function" in Rein- reduzierte Darstellung, da nicht

mit der Materialgüte, dem progressiv-cleanen Design und innovativen Technologien die üblichen Klassengrenzen außer Kraft. Ein optisches und haptische Merkmal dieses Qualitätssprungs ist die mit einer neu entwickelten Stoffstruktur bezogene Oberfläche des Armaturenträgers. Der Stoff sorgt für eine loungeartige Atmosphäre und macht die hohe Wertigkeit des T-Roc sichtbar. Parallel dazu entsteht

die Wertigkeit der Details in den kereglung. Ein Novum in dieser einstellbarer

Vordergrund rückt etwa ein Ambiente-

sich Autos oder Fahrräder von hin- Fahrer und Passagiere automa- tures wie das neue "Digital Cocktisch den ästhetischen silbern- pit Pro" im großen Rechteckfor-Der neue T-Roc macht auch mit schwarzen Griff und ziehen ihn in- mat. Neben den üblichen "Views" seinem Interieur einen großen tuitiv zum Öffnen nach oben – bietet es erstmals eine komplett



durch das stilvoll-cleane Interieur- kultur. Zahlreiche Details über- cher Statur beguem Platz. Auch Design ein besonders klares und nimmt der neue T-Roc zudem vom hier wirkt sich das Plus von über wohnliches Ambiente. Mehr noch: größeren Tiguan und Tayron – et- 12 cm aus, die der neue T-Roc in Der bewusste Verzicht auf klassi- wa die neuste Evolutionsstufe des der Länge gewachsen ist. Darüber sche Dekorelemente führt zu ei- Fahrerlebnisschalters zur Steue- hinaus wird in der Version "Style" nem aufgeräumten Interieur, das rung der Fahrprofile und Lautstär- erstmals im T-Roc ein elektrisch

> Klasse optionale Windshield-Head-up-Display des T-Roc. nutzerori-



immer das volle Spektrum der Informationen benötigt wird.

Das Platzangebot im neuen T-Roc ist langstreckenund familientauglich. Selbst wenn vorn Personen mit einer Größe von über 1.85 m sitzen. finden im Fond Gäste mit ähnli-

14-Wege-ergoActiist ve-Sitz mit einer Massage-Funktizudem das on verfügbar sein. Das Kofferraumvolumen bei Beladung bis Höhe der Rücksitzlehnen steigt um 30 auf 475 Liter.

> Werte: T-Roc 1,5 eTSI (110 kW/150 PS) -Energieverbrauch: kombiniert 6,0-5,6 l/100 Für km; CO2-Emissionen: kombiniert 136-128 g/km, CO2-Klasse: E-D





Mazda6e: Zeitlos modern

Nach 23 erfolgreichen Jahren und drei Generationen des Mazda6 mit Verbrennungsmotor läutet Mazda in der Mittelklasse eine neue Ära ein: Der japanische Automobilhersteller präsentiert den vollelektrischen Mazda6e.

japanischen Marke schätzen.

gen, die Fahrfreude garantieren.

zur Wahl: Der Mazda6e EV (Energiever- und achteinhalb Stunden betragen. brauch kombiniert 16,6 kWh/100 km; CO2- Die viertürige Karosserie des Mazda6e beispielsweise die aktuell gefahrene A) mit einer Batteriekapazität von ge 68,8 kWh und einer Gesamtreichweite von 479 km beschleunigt von

km/-

235 Kilometer.

as fünftürige Schrägheckmo- Die zweite Variante, der Mazda6e EV 72 Liter großen Laderaum unter der dell vereint den für Mazda ty- Long Range (Energieverbrauch kombiniert vorderen Haube verstauen. Durch die pischen Einfluss japanischer 16,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombi- gebremste Anhängelast von maximal Handwerkskunst sowie das preisge- niert 0 g/km; CO2-Klasse: A) ist mit einer 1.500 kg lassen sich auch größere krönte Mazda Kodo Design mit sei- 80 kWh Batterie ausgestattet und bie- Anhänger ziehen. nem eleganten Außendesign und sei- tet eine Gesamtreichweite von 552 Auch im Bereich der Konnektivität nem minimalistischen Innenraumkon- km. Der Elektromotor liefert ebenfalls und Sicherheit setzt der Mazda6e zept mit einem dynamischen Fahrer- 320 Nm Drehmoment und eine Leis- neue Maßstäbe. Zu den Highlights lebnis, das Kunden seit jeher an der tung von 180 kW/245 PS. Das Modell gehört das große Head-up-Display beschleunigt von 0 auf 100 km/h in (HUD), das aktive, fahrrelevante Infor-Dank leistungsstarker Antriebe punk- 7,8 Sekunden und erreicht ebenfalls mationen dynamisch über ein virtueltet der Mazda6e mit wettbewerbsfä- eine Maximalgeschwindigkeit von les Display in der Windschutzscheibe higen Reichweiten. Das Fahrwerk 175 km/h. Die Batterie lässt sich an ei- projiziert. Hierfür stehen drei Modi sorgt für ein intuitives Handling und nem C-Schnelllader in 47 Minuten zur Wahl: Der Classic Mode, der Miniverspricht das dynamische Fahrverhal- von 10 Prozent auf 80 Prozent aufla- mal Mode und ein Custom Mode, bei ten, das Kunden von Mazda Model- den. Beide Antriebsvarianten verfü- dem der Fahrer das HUD gemäß seilen kennen – basierend auf Jahrzehn- gen über einen dreiphasigen 11 kW nen Wünschen personalisieren kann. ten Erfahrung im Bau von Fahrzeu- Wechselstrom (Typ 2) Ladeanschluss, Je nach ausgewählter Anzeige werit dem die Ladezeiten von 0 bis 100 den fahrrelevante Informationen auf Für den Neuen stehen zwei Varianten Prozent zwischen rund siebeneinhalb ein virtuelles Display in der Wind-

h in 7,6 Sekunden. Die Höchstge- von 4.921 mm, eine Breite von 1.890 schwindigkeit liegt bei 175 km/h. Der mm und eine Höhe von 1.485 mm Elektromotor überträgt eine Maximal- mit einem üppigen Radstand von leistung von 190 kW/258 PS und ein 2.895 mm und einer großen Heck-Drehmoment von 320 Nm an die Hin- klappe, die einen beguemen Zugang terräder. Die Batterie des Mazda6e EV zum im Normalzustand 466 Liter faslässt sich in nur 24 Minuten per DC- senden Kofferraum bietet. Durch die Schnelllader mit bis zu 165 kW von geteilt umklappbaren Rücksitzlehnen 10 Prozent auf 80 Prozent laden, 15 lässt sich das Kofferraumvolumen auf Minuten Nachladen reichen hierbei 1.074 Liter erweitern. Darüber hinaus für eine zusätzliche Reichweite von lassen sich weitere Gegenstände wie zum Beispiel das Ladekabel in einem

schutzscheibe projiziert. Hierzu zählen





Von Seite 15

gen oder auch erkannte Verkehrs- Advanced Driver Aszeichen. Die Anzeige enthält zu- sistance dem einen innovativen "Schnee- (ADAS) ausgestattet, modus", der die Farben von Weiß das dazu beitragen, auf Blau wechselt, um die Lesbar- Unfälle zu vermeiden keit bei Schneefall zu verbessern. Ergänzend steht im Innenraum ein zumildern. Dies inkludigitales 10,25-Zoll-Kombiinstru- diert: Spurhalteassisment zur Verfügung. Ein 14,6- tent, Blind-Spot-Mo-ZollTouchscreen in der Mittelkon- nitoring, Notbremsas-Unterhaltungsfunktionen. Letzte- und die Navigationskarte oder ein Hin- schwindigkeits-Regelanlage. tergrundbild an, das aus einem Das Technologiepaket überwacht überzeugten mit

passen, das Sonnenrollo bedienen Kopfairbags. zes einstellen können.

Befehl. Der "Leaving Mode" bei- zurückgelassen wird. ne Meldung an, dass der Fahrer Höchstwertung von fünf Sternen hoben. bald zurückkehren wird, während erzielt. Mit 93 Prozent der "Car Wash Mode" die Fenster im Bereich "Insassenschließt und die Spiegel sowie den schutz Erwachsene" Heckspoiler einklappt, um Schä- erzielte der Mazda6e den während der Fahrzeugwäsche die maximale Punktzu vermeiden.

In Sachen Sicherheit strebt Mazda pralltest. Auch im anauch für den Mazda6e eine Fünf- spruchsvolleren Pfahl-Sterne-Bewertung nach strengen Euro NCAP-Verfahren einen guten bis angean. Neben neun Airbags und einer messenen Schutz aller crashoptimierten Fahrgastzelle ist kritischen Körperbe-

der Mazda6e mit einem umfangreichen System beziehungsweise ab-

Innenraum konstant und zeigt ei- ten Testzyklus von Euro NCAP die wurde besonders positiv hervorge-

zahl im Seitenaufdem test bot das Fahrzeug



sole bietet darüber hinaus den Zu- sistent, Front- und rückwärtiges reiche. Der speziell entwickelte griff auf Kommunikations- und Überwachungssystem, Abstand- Airbag zur Vermeidung von Zu-Geschwindigkeitswarner, sammenstößen zwischen Fahrer rer verfügt über eine Smart- Querverkehrswarner hinten, Aus- und Beifahrer bei einem seitlichen phone-ähnliche Oberfläche mit stiegswarner, Sekundärkollisions- Aufprall gewährleistete einen gu-Wischfunktion. Er zeigt entweder vermeidung sowie adaptive Ge- ten Schutz für beide Insassen. Die Kopfstützen vorne und hinten von 12 vorinstallierten Hinter- die Umgebung des Mazda6e lü- Schutzwirkung gegen Schleudergrundbildern personalisiert wer- ckenlos mit modernsten Megapi- traumata bei einem Auffahrunfall. xelKameras, Millimeterwellenradar In der Kategorie "Kindersicher-Zudem steht eine kabellose Ver- und Ultraschallradar. Der Maz- heit" erreichte die neue fünftürige bindung für Apple CarPlay® oder da6e verfügt über neun Airbags Fließhecklimousine von Mazda Android Auto™ 4 zur Verfügung. zum Schutz des Fahrers und der ebenfalls 93 Prozent und erzielte Außerdem befindet sich im Fond Passagiere: Fahrer- und Beifahrer- in den Crashtests – sowohl beim des Mazda6e ein Touchscreen, mit airbags, einen Airbag zwischen Frontal- als auch beim Seitenaufdem die Passagiere auf den Rück- den Vordersitzen, Seitenairbags prall mit sechs- und zehnjährigen sitzen die Klimaeinstellungen an- vorne, Seitenairbags hinten und Kinderdummys – die maximale Punktzahl.

und die Position des Beifahrersit- Zudem bietet der Mazda6e ein Auch die Prüfung der korrekten Occupancy Monitoring System, Kindersitzmontage (CRS Installati-Sechs intelligente Fahzeugmodi das mittels Kamera den Fahrer on Check) wurde mit Bestwerten regeln zudem automatisch mehre- warnt, falls ein Kind oder ein abgeschlossen. Die Innenraumre Fahrzeugfunktionen mit einem Haustier unbemerkt im Fahrzeug überwachung, die den Fahrer daran erinnert, Kinder nicht unbespielsweise hält die Temperatur im Der neue Mazda6e hat im jüngs- aufsichtigt im Fahrzeug zu lassen, Mazda







Peugeot 3008 elektrisch

Die Löwenmarke hat den Peugeot 3008 neugestaltet und dabei die Kreativität seines Designs sowie den Fahrspaß und Effizienz auf ein völlig neues Niveau gehoben.

Choice" wird der Peugeot Dienste und Funktionen. Peugeot E-3008 mit 157 kW (213 PS) messungen des Fahrzeugs (Länge: Mittelkonsole erstreckt. (Energieverbrauch 16,9-17,7 kWh/100 km; 4,54 m, Breite: 1,89 m, Höhe: 1,64 Dieses Panoramadisplay "schwebt" (Energieverbrauch 18,1-18,2 maximal 1.480 Liter.

Die elektrisierten Versionen des 3008 tion und Eleganz verspricht, gilt auch basieren auf der neuen STLA Medi- für das Innere. Das Peugeot Panoraum-Plattform von Stellantis. Diese in- ma i-Cockpit® hebt das Fahrvergnünovative Plattform wurde etwa beim gen auf ein neues Niveau. Die Teams E-3008 so konzipiert, dass sie in Be- von Peugeot haben beschlossen, zwei zug auf die wichtigsten Kriterien für der drei grundlegenden Elemente des die Kunden Bestleistungen bietet: ei- Peugeot i-Cockpit®, das Head-upne Reichweite von bis zu 698 km, La- Display und den großen zentralen dezeit von 30 Minuten, Fahrspaß, Touchscreen, zu kombinieren. Diese emäß dem Motto "Power of Leistung, Effizienz und vernetzte sind nun in einen curved Panoramadisplay integriert, der aus einem einzi-3008 mit fünf verschiedenen Die Lebendigkeit der katzenhaften Li- gen hochauflösenden 21-Zoll-Panel elektrifizierten Antrieben erhältlich nienführung des Peugeot 3008 ergibt (53,3 cm) besteht, das sich vom linsein. Darunter drei vollelektrische: Der sich auch aus den ausgewogenen Ab- ken Ende des Armaturenbretts bis zur

CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A) ist m), das zu den kompaktesten in der über der Armaturentafel. Der "schweebenfalls als Long Range Version mit Kategorie der elektrifizierten SUV des bende" Effekt wird durch die LED-170 kW (231 PS) (Energieverbrauch C-Segments gehört und dennoch viel Ambientebeleuchtung unterstrichen, 17,2-18,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 Platz für Passagiere und Gepäck bie- deren Lichtquelle sich unter dem Bildg/km; CO2-Klasse: A) verfügbar. Auch tet. Das Kofferraumvolumen des Peu- schirm befindet. Es ist ergonomisch ein Dual-Elektromotor AWD (Allrad- geot 3008 beträgt 520 Liter. Bei um- optimal positioniert und leicht zum antrieb) mit 239 kW (325 PS) wird an- geklappten Rücksitzlehnen sind es Fahrenden hingebogen, während er für den Beifahrer gut zugänglich kWh/km; CO2-Emission 0; CO2-Klasse A). Was das Äußere des 3008 an Innova- bleibt. Dieser große und hochwertige



Von Seite 17

Digitalbildschirm vereint somit zwei wichtige Funktionen des i-Cockpit®:

- Auf der linken Seite des Panoramadisplays vereint das Kombiinstrument alle fahrrelevanten Informationen (Geschwindigkeit, Leis-Fahrhilfen, Energiefluss) tung, oberhalb des kompakten Lenkrads.
- Auf der rechten Seite des Panoramadisplays, in der Mitte des Armaturenbretts, ist der Touchscreen-Bereich sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer zugänglich. Er kann genutzt werden, um Heizung/Klimaanlage, Navigation, Medien-/Konnektivi- Einen weiteren Schritt in Richtung geot 3008, ständig mit ihrem tätssysteme, usw. zu steuern.

Der Peugeot 3008 ist das erste geot mit den neuen Assistenzsys- und aus der Ferne auf eine Reihe Fahrzeug der Modellpalette, bei temen, die je nach Ausstattungs- von Funktionen zuzugreifen: dem die Vordersitze mit adaptiven variante im Peugeot 3008 verfüg- • Es lokalisiert das Fahrzeug und die sich elektrisch aufblasen oder soren des Fahrzeugs (Kameras, an Wartungsarbeiten erinnern. entleeren und sich so perfekt an Radar, etc.) und die Informationen • Das Schließen der Türen kann die Körperform des Fahrgastes an- des angeschlossenen Navigations- aus der Ferne gesteuert werdepassen.

Um ein gesundes Innenraumklima tungsvariante verfügbar). zu gewährleisten, ist der 3008 op- Diese Assistenzsysteme sind so orten. tional mit dem AQS (Air Quality konzipiert, dass sie Fahrende auf • Die Anwendung ermöglicht das lität der in den Innenraum eintre- bahnen oder zweispurigen Stra- schen Vorkonditionierung. Diese tenden Luft ständig überwacht Ben entlasten: Automatischer Ge- Funktion bietet nicht nur mehr und bei Bedarf automatisch ein schwindigkeitsregler ACC Luftrecycling aktiviert. In der GT- Stop&Go-Funktion und Spurhalte- Optimierung der Reichweite bei, Ausstattung wird dies optional assistent, Halbautomatischer Spur- indem die Batterie auf Temperatur durch das Luftaufbereitungssys- wechselassistent und Antizipierte gebracht wird, wenn das Fahrtem Clean Cabin ergänzt, das Geschwindigkeitserkennung. Die- zeug an die Steckdose angeschadstoffhaltige Gase und Parti- se teilautonome Fahrfunktion er- schlossen ist. kel filtert. Die Luftqualität wird auf fordert die Bestätigung durch den • Mithilfe von "My Peugeot" dem Display angezeigt.





Fahrerassistenzsysteme geht Peu- Fahrzeug verbunden zu bleiben systems genutzt (je nach Ausstat- nund das Licht oder die Hupe akti-

zeit am Lenk- • Die rad behält. Die phone-An-Peugeot" möglicht

- Seitenpolstern ausgestattet sind, bar sind. Hierbei werden alle Sen- sendet Benachrichtigungen, die
 - viert werden, um das Fahrzeug zu
- System) ausgestattet, das die Qua- mehrspurigen Straßen wie Auto- Starten oder Planen der thermimit Komfort, sondern trägt auch zur
 - Fahrenden. Sensoren stellen si- kann der Ladevorgang der Battecher, dass die rie geprüft, geplant, gestartet Fahrerin oder oder verschoben werden. Das der Fahrer die spart nicht nur Zeit, sondern hilft Hände jeder- auch dabei, Kosten zu reduzieren.
 - App "E-Routes" Free2move Charge ist ein Routen-Smart- planer für das Smartphone.
 - "App Store" ist eine Reihe von wendung "My Anwendungen mit verschiedenen er- Kategorien (Musik, Nachrichten, es Unterhaltung, Wetter...), die di-Nutzen- rekt im Infotainment des Peugeot den des Peu- 3008 verfügbar sind.



HERMANN GmbH

Gerhard-Weule-Straße 2 · 38644 Goslar Tel.: 0 53 21 / 38 37 77-0 www.autohaus-hermann.de

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil des Angebotes.

¹Ford Zielraten-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte Ford Neufahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Bitte sprechen Sie uns für weitere Details an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 17 Preisangabenverordnung dar. ²Gilt für einen Ford Ranger XLT 2,3-l-EcoBoost-Plug-in-Hybrid 207 kW (281PS), 10-Gang-Automatiktgetriebe, e-4WD-Antrieb, Euro 6d-ISC-FCM. ³Details entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Bedingungen. Angebot der Ford-Werke GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln. Ford Flatrate+ ist nur kombinierbar mit einem Vertrag (Finanzierung oder Leasing) der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str.1, 50735 Köln. Die Ford Flatrate+ ist für Gewerbe- und Flottenkunden nur erhältlich in Kombination mit Ford Pro[™] Telematics Essentials.

Hast du mit deinem Auto Kummer, dann wähl schnell unsere Nummer.







Lange Wanne 3 38644 Goslar-Baßgeige

05321 376320

www.autohaus-deipenau.de

Wer jetzt nicht kauft, ist selber Schuld.

30% SONDERABSCHREIBUNG